







CHARTE DE SÉLECTION

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

BATKO		INTÉRIEUR			EXTÉRIEUR		
 FABRICANT DE BOÎTIERS DE PROTECTION ENCLOSURES MANUFACTURER							
CAMÉRAS		- Dôme suspendu, 10" - Fixation de plafond incluse - Fixation murale optionnelle	- Boîtier mural ou plafond, 9" - Dimensions 12" x 12" - Fixation intérieure pour caméra	- Dôme pour plafond suspendu - Fixation intérieure pour caméra - Plaque en plastique 2' x 2'	- Dôme suspendu, 12" - Construction en aluminium - Dôme en acrylique	- Dôme environnemental, 10" - Construction en ABS - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C / -22°F à 120°F	- Dôme environnemental, 12" - Construction en aluminium - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C -22°F à 120°F
CCD IP/PoE		FB-1610-C FB-1610-S FB-1610-PC FB-1610-PS	FB-1609-C FB-1609-S FB-1609-PC FB-1609-PS	FBK1609-C FBK1609-S FBK1609-PC FBK1609-PS	FB-1612-C FB-1612-S FB-1612-PC FB-1612-PS	FB-3610-HB-C FB-3610-HB-S FB-3610-HB-PC FB-3610-HB-PS	FB-3612-HB-C FB-3612-HB-S FB-3612-HB-PC FB-3612-HB-PS
213 & 215		FB-1610-50-C FB-1610-50-S	FB-1609-50-C FB-1609-50-S	FBK1609-50-C FBK1609-50-S	FB-1612-50-C FB-1612-50-S	FB-3610-50-HB-C FB-3610-50-HB-S	FB-3612-50-HB-C FB-3612-50-HB-S
214		FB-1610-51-C FB-1610-51-S	FB-1609-51-C FB-1609-51-S	FBK1609-51-C FBK1609-51-S	FB-1612-51-C FB-1612-51-S	FB-3610-51-HB-C FB-3610-51-HB-S	FB-3612-51-HB-C FB-3612-51-HB-S
231D & 232D					FB-1612-52-C FB-1612-52-S		FB-3612-52-HB-C FB-3612-52-HB-S
233D		FB-1610-53-C FB-1610-53-S	FB-1609-53-C FB-1609-53-S	FBK1609-53-C FBK1609-53-S	FB-1612-53-C FB-1612-53-S	FB-3610-53-HB-C FB-3610-53-HB-S	FB-3612-53-HB-C FB-3612-53-HB-S
VC-C4R VB-C10R		FB-1610-50-C FB-1610-50-S	FB-1609-50-C FB-1609-50-S	FBK1609-50-C FBK1609-50-S	FB-1612-50-C FB-1612-50-S	FB-3610-50-HB-C FB-3610-50-HB-S	FB-3612-50-HB-C FB-3612-50-HB-S
VB-C50I VC-C50I		FB-1610-50-C FB-1610-50-S	FB-1609-50-C FB-1609-50-S	FBK1609-50-C FBK1609-50-S	FB-1612-50-C FB-1612-50-S	FB-3610-50-HB-C FB-3610-50-HB-S	FB-3612-50-HB-C FB-3612-50-HB-S

 C: Dôme clair
  S: Dôme fumé
  P: Dôme noir
  PC: Dôme opaque avec fenêtre claire
  PS: Dôme opaque avec fenêtre fumée

CHARTRE DE SÉLECTION

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

BATKO FABRICANT DE BOÎTIERS DE PROTECTION ENCLOSURES MANUFACTURER							
CAMÉRAS		- Dôme suspendu, 10" - Fixation de plafond incluse - Fixation murale optionnelle	- Boîtier mural ou plafond, 9" - Dimensions 12" x 12" - Fixation intérieure pour caméra	- Dôme pour plafond suspendu - Fixation intérieure pour caméra - Plaque en plastique 2' x 2'	- Dôme suspendu, 12" - Construction en aluminium - Dôme en acrylique	- Dôme environnemental, 10" - Construction en ABS - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C / -22°F à 120°F	- Dôme environnemental, 12" - Construction en aluminium - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C -22°F à 120°F
OMNI360		FB-1610-100-C FB-1610-100-S			FB-1612-100-C FB-1612-100-S	FB-3610-100-HB-C FB-3610-100-HB-S	FB-3612-100-HB-C FB-3612-100-HB-S
PTC-400C		FB-1610-30-C FB-1610-30-S	FB-1609-30-C FB-1609-30-S	FBK1609-30-C FBK1609-30-S	FB-1612-30-C FB-1612-30-S	FB-3610-30-HB-C FB-3610-30-HB-S	FB-3612-30-HB-C FB-3612-30-HB-S
IQ-510 IQ-511		FB-1610-110-C FB-1610-110-S	FB-1609-110-C FB-1609-110-S	FBK1609-110-C FBK1609-110-S	FB-1612-110-C FB-1612-110-S	FB-3610-110-HB-C FB-3610-110-HB-S	FB-3612-110-HB-C FB-3612-110-HB-S
VN-C30U		FB-1610-40-C FB-1610-40-S	FB-1609-40-C FB-1609-40-S	FBK1609-40-C FBK1609-40-S	FB-1612-40-C FB-1612-40-S	FB-3610-40-HB-C FB-3610-40-HB-S	FB-3612-40-HB-C FB-3612-40-HB-S
WV-NS202		FB-1610-81-C FB-1610-81-S	FB-1609-81-C FB-1609-81-S	FBK1609-81-C FBK1609-81-S	FB-1612-81-C FB-1612-81-S	FB-3610-81-HB-C FB-3610-81-HB-S	FB-3612-81-HB-C FB-3612-81-HB-S
SCC-641		FB-1610-20-C FB-1610-20-S	FB-1609-20-C FB-1609-20-S	FBK1609-20-C FBK1609-20-S	FB-1612-20-C FB-1612-20-S	FB-3610-20-HB-C FB-3610-20-HB-S	FB-3612-20-HB-C FB-3612-20-HB-S
SCC-B9374		FB-1610-21-C FB-1610-21-S	FB-1609-21-C FB-1609-21-S	FBK1609-21-C FBK1609-21-S	FB-1612-21-C FB-1612-21-S	FB-3610-21-HB-C FB-3610-21-HB-S	FB-3612-21-HB-C FB-3612-21-HB-S

 C: Dôme clair
  S: Dôme fumé
  P: Dôme noir
  PC: Dôme opaque avec fenêtre claire
  PS: Dôme opaque avec fenêtre fumée

CHARTE DE SÉLECTION

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

BATKO FABRICANT DE BOÎTIERS DE PROTECTION ENCLOSURES MANUFACTURER							
CAMÉRAS		- Dôme suspendu, 10" - Fixation de plafond incluse - Fixation murale optionnelle	- Boîtier mural ou plafond, 9" - Dimensions 12" x 12" - Fixation intérieure pour caméra	- Dôme pour plafond suspendu - Fixation intérieure pour caméra - Plaque en plastique 2' x 2'	- Dôme suspendu, 12" - Construction en aluminium - Dôme en acrylique	- Dôme environnemental, 10" - Construction en ABS - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C / -22°F à 120°F	- Dôme environnemental, 12" - Construction en aluminium - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C -22°F à 120°F
VCC-9300 VCC-9400		FB-1610-60-C FB-1610-60-S		FBK1609-60-C FBK1609-60-S	FB-1612-60-C FB-1612-60-S	FB-3610-60-HB-C FB-3610-60-HB-S	FB-3612-60-HB-C FB-3612-60-HB-S
EVI-D70		FB-1610-70-C FB-1610-70-S	FB-1609-70-C FB-1609-70-S	FBK1609-70-C FBK1609-70-S	FB-1612-70-C FB-1612-70-S	FB-3610-70-HB-C FB-3610-70-HB-S	FB-3612-70-HB-C FB-3612-70-HB-S
BRC-300					FB-1612-71-C FB-1612-71-S		FB-3612-71-HB-C FB-3612-71-HB-S
SNC-RZ25N		FB-1610-73-C FB-1610-73-S	FB-1609-73-C FB-1609-73-S	FBK1609-73-C FBK1609-73-S	FB-1612-73-C FB-1612-73-S	FB-3610-73-HB-C FB-3610-73-HB-S	FB-3612-73-HB-C FB-3612-73-HB-S
SNC-RX530 RX550 & RX570			FBK-1609-74	FBK1609-74	FB-1612-74-C FB-1612-74-S		FB-3612-74-HB-C FB-3612-74-HB-S
SNC-RZ30 SNC-RZ50		FB-1610-75-C FB-1610-75-S	FB-1609-75-C FB-1609-75-S	FBK1609-75-C FBK1609-75-S	FB-1612-75-C FB-1612-75-S	FB-3610-75-HB-C FB-3610-75-HB-S	FB-3612-75-HB-C FB-3612-75-HB-S
IK-DP20A IK-DP30A		FB-1610-91-C FB-1610-91-S		FBK1609-91-C FBK1609-91-S	FB-1612-91-C FB-1612-91-S	FB-3610-91-HB-C FB-3610-91-HB-S	FB-3612-91-HB-C FB-3612-91-HB-S



C: Dôme clair



S: Dôme fumé



P: Dôme noir



PC: Dôme opaque avec fenêtre claire













PS: Dôme opaque avec fenêtre fumée

CHARTE DE SÉLECTION

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

							
CAMÉRAS		- Dôme suspendu, 10" - Fixation de plafond incluse - Fixation murale optionnelle	- Boîtier mural ou plafond, 9" - Dimensions 12" x 12" - Fixation intérieure pour caméra	- Dôme pour plafond suspendu - Fixation intérieure pour caméra - Plaque en plastique 2' x 2'	- Dôme suspendu, 12" - Construction en aluminium - Dôme en acrylique	- Dôme environnemental, 10" - Construction en ABS - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C / -22°F à 120°F	- Dôme environnemental, 12" - Construction en aluminium - Ventilation et chauffage inclus - Temp.: -30°C à 49°C -22°F à 120°F
IK-WB21A	TOSHIBA 	FB-1610-92-C FB-1610-92-S	FB-1609-92-C FB-1609-92-S	FBK1609-92-C FBK1609-92-S	FB-1612-92-C FB-1612-92-S	FB-3610-92-HB-C FB-3610-92-HB-S	FB-3612-92-HB-C FB-3612-92-HB-S
IK-WB15A	TOSHIBA 	FB-1610-93-C FB-1610-93-S	FB-1609-93-C FB-1609-93-S	FBK1609-93-C FBK1609-93-S	FB-1612-93-C FB-1612-93-S	FB-3610-93-HB-C FB-3610-93-HB-S	FB-3612-93-HB-C FB-3612-93-HB-S
IK-WR01A	TOSHIBA 	FB-1610-94-C FB-1610-94-S	FB-1609-94-C FB-1609-94-S	FBK1609-93-C FBK1609-93-S	FB-1612-94-C FB-1612-94-S	FB-3610-93-HB-C FB-3610-93-HB-S	FB-3612-94-HB-C FB-3612-94-HB-S



C: Dôme clair



S: Dôme fumé



P: Dôme noir



PC: Dôme opaque avec fenêtre claire



PS: Dôme opaque avec fenêtre fumée